

Kiállítás kelte: 2005.02.08.  
A hazai kiállítás kelte: 2006.08.21. Felülvizsgálat: 2010.01.14  
1907/2006 EU, 31 fejezet

**1. Vegyi anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása:**

1.1. Az anyag vagy készítmény azonosítása: **MESTER Szilikon Tömítő Ragasztó**

1.2. Az anyag/készítmény felhasználása: szilikon tömítőanyag

1.3 A vállalat/vállalkozás azonosítása:

Optima Forma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1044 Budapest, Ezred u. 2.

Telefon/Fax: 430-3090, 430-2926

Járó György, ügyvezető igazgató

Tel: 430-3090, [optima@optimaforma.hu](mailto:optima@optimaforma.hu)

1.4 Sürgősségi telefonszám:

Egészségügyi ellátás mérgezési esetbejelentés: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat ingyenesen hívható zöld szám: 06-80-20-11-99

**2. Veszély azonosítása**

Elsődleges: Szemmel való érintkezés

Alkalmazásakor felléphet

- Belégzés esetén: Normál körülmények között nem okoz említésre méltó veszélyt
- Bőrrel történő érintkezés esetén: Normál körülmények között nem okoz említésre méltó veszélyt
- Szemmel való érintkezés esetén: Szemmel történő érintkezés könnyű irritató hatást okozhat
- Lenyelés esetén: Normál körülmények között nem okoz említésre méltó veszélyt

**3. Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó információ**

A termék veszélyesnek tekintendő, az alábbi veszélyes alkotóelemeket tartalmazza:

Anyag megnevezése	CAS szám	EINECS szám	EU index	Koncentráció Tartomány %
Ásványi olaj Xn R 65-66	8042-47-5	232-755-8	----	< 5 %
Methyltriacetoxysilan C, R 14-34	4253-34-3	-----	----	< 2 %
Ethyltriacetoxysilan C, R 14-34	17689-77-9	-----	----	< 2 %
Dibutiltin (2-etyilhexoate) T, R 10-23/24/25-52-53	2781-10-4	220-10-4	220-481-2	< 0,1 %

**4. Elsősegély nyújtás**

Szemmel való érintkezés esetén: Azonnal bő vízzel öblítsük ki. Forduljunk orvoshoz, ha negatív reakciót okoz.

Bőrrel való érintkezés esetén: Vízzel és szappannal alaposan mossuk le bőrt.

Belégzés esetén: Biztosítsunk friss levegőt.

Légzési nehézségek esetén forduljunk orvoshoz.  
Lenyelés esetén: Öblítsük ki a száját.

## **5. Tűzveszélyesség**

Tűzosztály: nem éghető  
Alkalmas oltószer: mindenfajta oldószer használható

## **6. Óvintézkedés baleset esetén**

Óvintézkedések az anyag kiszabadulása esetén

Személyekre vonatkozó óvintézkedések: A takarítószemélyzetet megfelelő védőfelszereléssel ellátni.

A kiszabaduló anyagot gyűjtsük alkalmas edénybe

## **7. Kezelés és tárolás**

Biztonsági intézkedések kezelésre és tárolásra vonatkozóan : Az edényzetet tartsuk lezárva

Tárolás: száraz, jól szellőztetett környezetben tároljuk.

Kezelés: Evés, ivás, dohányzás előtt és munkavégzés befejeztével szappannal és vízzel mossunk kezet.

## **8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei**

Személyi védőfelszerelés

Bőrvédelem: Normál körülmények között nincs szükség védőruházatra

Szemvédelem: védőszemüveg

Belégzés elleni védelem: Normál körülmények és megfelelő szellőzés mellett nem szükséges

Kézvédelem: Ismételt és hosszantartó használat esetén védőkesztyű használata ajánlott

## **9. Fizikai és kémiai tulajdonságok**

Forma: krémszerű

Szag: jellemző

Oldhatóság: nincs jelentősége

## **10. Stabilitás és reakciókészség**

Veszélyes bomlástermékek: normál körülmények között nincsenek

Veszélyes tulajdonságok: normál körülmények között nincsenek

## **11. Toxikológiai adatok:**

LD50 orális patkány: nincs adat

Egészségügyi ellátás mérgezési esetbejelentés: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat ingyenesen hívható zöld szám: 06-80-20-11-99

**12. Ökotoxicitás**

LC50-96 óra –hal: nincs adat

**13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás**

Javaslat: a hatósági előírásoknak megfelelően kezelni

**14. Szállításra vonatkozó előírások**

További adatok: a nemzetközi előírások szerint nincs szállítási korlátozás

**15. Szabályozási információk**

EU-előírások szerinti megjelölés: nincs

R-mondatok: nincsenek

S-mondatok: nincsenek

Nemzeti előírások:

A magyarországi jogszabályok szerinti besorolás megegyezik az EU előírások szerinti besorolással.

**16. Egyéb**

R mondatok:

R 10 Kevésbé tűzveszélyes.

R 14 Vizzel hevesen reagál.

R 22 Lenyelve ártalmas

R23/24/25 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.

R 34 Égési sérülést okoz.

R 52 Ártalmas a vízi szervezetekre.

R 53 A vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

Az adatok az ismereteink jelenlegi szintjén alapulnak, de nem jelentenek a termék tulajdonságaira vonatkozó garanciavállalást, és nem hoznak létre szerződéses jogviszonyt.